Lei Ordinária Nº 1.776, de 21 de julho de 2025

Altera o perímetro urbano da Sede do Município de Mendes Pimentel e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal de Mendes Pimentel, Estado de Minas Gerais, **decreta e eu sanciono a seguinte Lei:**

Art. 1º. Fica alterado o perímetro urbano na sede do município de Mendes Pimentel, passando a vigorar com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 7.936.476,85m** e **E 247.072,77m**; deste segue confrontando com a propriedade de MOISES MARQUES DE OLIVEIRA, com azimute de 141°30'03,82" por uma distância de 238,25m até o vértice **-P-0002**, de coordenadas **N 7.936.290,39m** e **E 247.221,08m**; deste segue confrontando com a propriedade de DEVALDIR BATISTA DE OLIVEIRA, com azimute de 174°00'23,27" por uma distância de 78,66m até o vértice **-P-0003**, de coordenadas **N 7.936.212,16m** e **E 247.229,29m**; deste segue, com azimute de 168°21'54,33" por uma distância de 68,93m até o vértice **-P-0004**, de coordenadas **N 7.936.144,64m** e **E 247.243,19m**; deste segue, com azimute de 157°19'31,28" por uma distância de 125,94m até o vértice **-P-0005**, de coordenadas **N 7.936.028,44m** e **E 247.291,74m**; deste segue, com azimute de 118°50'36,95" por uma distância de 69,90m até o vértice **-P-0006**, de coordenadas **N 7.935.994,72m** e **E 247.352,97m**; deste segue confrontando com a propriedade de VILMA APARECIDA DA SILVA SOUZA, com azimute de 154°03'55,81" por uma distância de 54,17m até o vértice **-P-0007**, de coordenadas **N 7.935.946,00m** e **E 247.376,66m**; deste segue, com azimute de 162°10'22,48" por uma distância de 26,42m até o vértice **-P-0008**, de coordenadas **N 7.935.920,85m** e **E 247.384,75m**; deste segue, com azimute de 162°54'26,68" por uma distância de 28,75m até o vértice **-P-0009**, de coordenadas **N 7.935.893,38m** e **E 247.393,20m**; deste segue, com azimute de 189°19'30,06" por uma distância de 48,98m até o vértice **-P-0010**, de coordenadas **N 7.935.845,04m** e **E 247.385,26m**; deste segue, com azimute de 159°43'41,65" por uma distância de 28,28m até o vértice **-P-0011**, de coordenadas **N 7.935.818,52m** e **E 247.395,06m**; deste segue, com azimute de 160°38'23,64" por uma distância de 35,68m até o vértice **-P-0012**, de coordenadas **N 7.935.784,86m** e **E 247.406,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de EDSON FIDELIS DE SOUZA, com azimute de 162°22'07,10" por uma distância de 34,09m até o vértice **-P-0013**, de coordenadas **N 7.935.752,37m** e **E 247.417,21m**; deste segue, com azimute de 165°10'07,29" por uma distância de 23,04m até o vértice **-P-0014**, de coordenadas **N 7.935.730,10m** e **E 247.423,11m**; deste segue, com azimute de 184°16'34,81" por uma distância de 32,68m até o vértice **-P-0015**, de coordenadas **N 7.935.697,52m** e **E 247.420,67m**; deste segue, com azimute de 185°01'40,62" por uma distância de 22,54m até o vértice **-P-0016**, de coordenadas **N 7.935.675,06m** e **E**

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

247.418,70m; deste segue, com azimute de 199°45'28,52" por uma distância de 5,18m até o vértice **-P-0017**, de coordenadas **N 7.935.670,18m** e **E 247.416,94m**; deste segue, com azimute de 231°32'27,77" por uma distância de 127,87m até o vértice **-P-0018**, de coordenadas **N 7.935.590,65m** e **E 247.316,81m**; deste segue, com azimute de 227°21'27,03" por uma distância de 33,66m até o vértice **-P-0019**, de coordenadas **N 7.935.567,85m** e **E 247.292,05m**; deste segue, com azimute de 228°17'53,13" por uma distância de 38,70m até o vértice **-P-0020**, de coordenadas **N 7.935.542,10m** e **E 247.263,15m**; deste segue, com azimute de 237°47'44,40" por uma distância de 30,83m até o vértice **-P-0021**, de coordenadas **N 7.935.525,67m** e **E 247.237,07m**; deste segue, com azimute de 247°42'48,19" por uma distância de 33,03m até o vértice **-P-0022**, de coordenadas **N 7.935.513,15m** e **E 247.206,51m**; deste segue, com azimute de 250°20'20,84" por uma distância de 42,98m até o vértice **-P-0023**, de coordenadas **N 7.935.498,68m** e **E 247.166,03m**; deste segue, com azimute de 203°12'55,57" por uma distância de 22,89m até o vértice **-P-0024**, de coordenadas **N 7.935.477,64m** e **E 247.157,01m**; deste segue, com azimute de 204°27'40,53" por uma distância de 27,40m até o vértice **-P-0025**, de coordenadas **N 7.935.452,70m** e **E 247.145,66m**; deste segue, com azimute de 203°25'14,89" por uma distância de 32,30m até o vértice **-P-0026**, de coordenadas **N 7.935.423,06m** e **E 247.132,82m**; deste segue, com azimute de 68°48'25,93" por uma distância de 948,68m até o vértice **-P-0027**, de coordenadas **N 7.935.766,02m** e **E 248.017,34m**; deste segue confrontando com a propriedade de VILMA APARECIDA DA SILVA SOUZA, com azimute de 5°16'34,58" por uma distância de 19,35m até o vértice **-P-0028**, de coordenadas **N 7.935.785,29m** e **E 248.019,12m**; deste segue, com azimute de 15°14'15,83" por uma distância de 10,98m até o vértice **-P-0029**, de coordenadas **N 7.935.795,88m** e **E 248.022,00m**; deste segue, com azimute de 21°58'21,01" por uma distância de 17,39m até o vértice **-P-0030**, de coordenadas **N 7.935.812,00m** e **E 248.028,51m**; deste segue, com azimute de 32°24'33,02" por uma distância de 18,26m até o vértice **-P-0031**, de coordenadas **N 7.935.827,42m** e **E 248.038,30m**; deste segue, com azimute de 16°33'33,25" por uma distância de 49,55m até o vértice **-P-0032**, de coordenadas **N 7.935.874,91m** e **E 248.052,42m**; deste segue, com azimute de 6°10'39,08" por uma distância de 98,69m até o vértice **-P-0033**, de coordenadas **N 7.935.973,03m** e **E 248.063,04m**; deste segue, com azimute de 30°23'18,97" por uma distância de 78,44m até o vértice **-P-0034**, de coordenadas **N 7.936.040,69m** e **E 248.102,72m**; deste segue, com azimute de 21°27'19,45" por uma distância de 37,43m até o vértice **-P-0035**, de coordenadas **N 7.936.075,53m** e **E 248.116,41m**; deste segue, com azimute de 26°19'59,14" por uma distância de 30,27m até o vértice **-P-0036**, de coordenadas **N 7.936.102,66m** e **E 248.129,83m**; deste segue, com azimute de 26°09'54,48" por uma distância de 109,96m até o vértice **-P-0037**, de coordenadas **N 7.936.201,35m** e **E 248.178,32m**; deste segue, com azimute de 30°47'01,12" por uma distância de 95,31m até o vértice **-P-0038**, de coordenadas **N 7.936.283,23m** e **E 248.227,10m**; deste segue confrontando com a propriedade de ROMACIO FERREIRA DE PAULA, com azimute de 141°27'02,62" por uma distância de 54,07m até o vértice **-P-0039**, de coordenadas **N 7.936.240,94m** e **E 248.260,80m**; deste segue, com azimute de 138°37'15,89" por uma distância de 104,69m até o vértice **-P-0040**, de coordenadas **N 7.936.162,39m** e **E 248.330,00m**; deste segue, com azimute de 140°38'43,34" por uma distância de 95,21m até o vértice **-P-0041**, de coordenadas **N 7.936.088,77m** e **E**

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

248.390,38m; deste segue, com azimute de 139°59'23,67" por uma distância de 121,59m até o vértice **-P-0042**, de coordenadas **N 7.935.995,65m** e **E 248.468,55m**; deste segue, com azimute de 169°11'10,99" por uma distância de 122,41m até o vértice **-P-0043**, de coordenadas **N 7.935.875,41m** e **E 248.491,51m**; deste segue, com azimute de 169°55'42,31" por uma distância de 63,57m até o vértice **-P-0044**, de coordenadas **N 7.935.812,82m** e **E 248.502,63m**; deste segue confrontando com a propriedade de EDSON MILTON SILVEIRA, com azimute de 171°44'04,19" por uma distância de 202,85m até o vértice **-P-0045**, de coordenadas **N 7.935.612,08m** e **E 248.531,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de MARCOS ANTONIO DIAS, com azimute de 207°33'51,28" por uma distância de 216,00m até o vértice **-P-0046**, de coordenadas **N 7.935.420,59m** e **E 248.431,84m**; deste segue confrontando com a propriedade de CARLOS SERGIO SIQUEIRA, com azimute de 207°33'51,28" por uma distância de 78,34m até o vértice **-P-0047**, de coordenadas **N 7.935.351,14m** e **E 248.395,58m**; deste segue confrontando com a propriedade de ANTONIO FRANCISCO MARIANO, com azimute de 207°33'51,28" por uma distância de 144,62m até o vértice **-P-0048**, de coordenadas **N 7.935.222,94m** e **E 248.328,66m**; deste segue confrontando com a propriedade de EDSON GONÇALVES SOARES, com azimute de 187°27'23,60" por uma distância de 152,76m até o vértice **-P-0049**, de coordenadas **N 7.935.071,47m** e **E 248.308,84m**; deste segue confrontando com a propriedade de JUVENAL FELIPE NETO, com azimute de 187°27'23,60" por uma distância de 154,63m até o vértice **-P-0050**, de coordenadas **N 7.934.918,15m** e **E 248.288,77m**; deste segue, com azimute de 259°02'26,44" por uma distância de 30,52m até o vértice **-P-0051**, de coordenadas **N 7.934.912,34m** e **E 248.258,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de VANIS IGÍDIO DIAS, com azimute de 259°02'26,44" por uma distância de 86,43m até o vértice **-P-0052**, de coordenadas **N 7.934.895,91m** e **E 248.173,95m**; deste segue confrontando com a propriedade de EDSON FIDELIS DE SOUZA, com azimute de 259°02'26,44" por uma distância de 828,83m até o vértice **-P-0053**, de coordenadas **N 7.934.738,34m** e **E 247.360,24m**; deste segue confrontando com a propriedade de MOACIR VICENTE DA COSTA, com azimute de 259°02'26,44" por uma distância de 6,49m até o vértice **-P-0054**, de coordenadas **N 7.934.737,11m** e **E 247.353,86m**; deste segue, com azimute de 252°40'26,07" por uma distância de 70,22m até o vértice **-P-0055**, de coordenadas **N 7.934.716,19m** e **E 247.286,83m**; deste segue, com azimute de 267°33'17,02" por uma distância de 40,87m até o vértice **-P-0056**, de coordenadas **N 7.934.714,45m** e **E 247.245,99m**; deste segue, com azimute de 278°07'25,23" por uma distância de 86,64m até o vértice **-P-0057**, de coordenadas **N 7.934.726,69m** e **E 247.160,22m**; deste segue, com azimute de 284°06'03,39" por uma distância de 39,66m até o vértice **-P-0058**, de coordenadas **N 7.934.736,35m** e **E 247.121,76m**; deste segue, com azimute de 276°28'08,30" por uma distância de 67,73m até o vértice **-P-0059**, de coordenadas **N 7.934.743,99m** e **E 247.054,46m**; deste segue, com azimute de 291°28'31,39" por uma distância de 119,18m até o vértice **-P-0060**, de coordenadas **N 7.934.787,62m** e **E 246.943,56m**; deste segue, com azimute de 250°17'08,95" por uma distância de 438,06m até o vértice **-P-0061**, de coordenadas **N 7.934.639,85m** e **E 246.531,17m**; deste segue, com azimute de 271°51'57,76" por uma distância de 126,22m até o vértice **-P-0062**, de coordenadas **N 7.934.643,96m** e **E 246.405,02m**; deste segue confrontando com a propriedade de MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL, com azimute de 271°51'57,76" por uma distância de 219,01m

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

até o vértice **-P-0063**, de coordenadas **N 7.934.651,09m** e **E 246.186,13m**; deste segue, com azimute de 268°50'34,15" por uma distância de 277,60m até o vértice **-P-0064**, de coordenadas **N 7.934.645,48m** e **E 245.908,59m**; deste segue confrontando com a propriedade de LUCIA HELENA DE SOUZA, com azimute de 268°50'34,15" por uma distância de 500,55m até o vértice **-P-0065**, de coordenadas **N 7.934.635,37m** e **E 245.408,14m**; deste segue confrontando com a propriedade de ERMANO BATISTA FILHO, com azimute de 268°50'34,15" por uma distância de 9,41m até o vértice **-P-0066**, de coordenadas **N 7.934.635,18m** e **E 245.398,74m**; deste segue, com azimute de 263°46'37,40" por uma distância de 234,82m até o vértice **-P-0067**, de coordenadas **N 7.934.609,73m** e **E 245.165,30m**; deste segue, com azimute de 242°01'19,71" por uma distância de 1.056,34m até o vértice **-P-0068**, de coordenadas **N 7.934.114,17m** e **E 244.232,41m**; deste segue, com azimute de 351°29'55,42" por uma distância de 311,99m até o vértice **-P-0069**, de coordenadas **N 7.934.422,73m** e **E 244.186,29m**; deste segue, com azimute de 60°58'20,99" por uma distância de 488,31m até o vértice **-P-0070**, de coordenadas **N 7.934.659,68m** e **E 244.613,27m**; deste segue, com azimute de 72°43'30,95" por uma distância de 502,73m até o vértice **-P-0071**, de coordenadas **N 7.934.808,97m** e **E 245.093,32m**; deste segue, com azimute de 14°26'30,60" por uma distância de 14,44m até o vértice **-P-0072**, de coordenadas **N 7.934.822,95m** e **E 245.096,92m**; deste segue confrontando com a propriedade de CRISTINO NETO DE OLIVEIRA, com azimute de 14°26'30,60" por uma distância de 48,39m até o vértice **-P-0073**, de coordenadas **N 7.934.869,81m** e **E 245.108,99m**; deste segue, com azimute de 356°44'45,24" por uma distância de 290,00m até o vértice **-P-0074**, de coordenadas **N 7.935.159,34m** e **E 245.092,53m**; deste segue, com azimute de 90°20'00,32" por uma distância de 523,43m até o vértice **-P-0075**, de coordenadas **N 7.935.156,30m** e **E 245.615,95m**; deste segue, com azimute de 38°54'21,53" por uma distância de 143,20m até o vértice **-P-0076**, de coordenadas **N 7.935.267,74m** e **E 245.705,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de DEVAIR ALVES DA COSTA, com azimute de 38°54'21,53" por uma distância de 190,08m até o vértice **-P-0077**, de coordenadas **N 7.935.415,65m** e **E 245.825,27m**; deste segue, com azimute de 117°52'16,12" por uma distância de 106,85m até o vértice **-P-0078**, de coordenadas **N 7.935.365,70m** e **E 245.919,72m**; deste segue, com azimute de 131°31'47,58" por uma distância de 221,18m até o vértice **-P-0079**, de coordenadas **N 7.935.219,06m** e **E 246.085,30m**; deste segue, com azimute de 38°10'06,02" por uma distância de 192,90m até o vértice **-P-0080**, de coordenadas **N 7.935.370,72m** e **E 246.204,51m**; deste segue confrontando com a propriedade de EDIGAR CAETANO LOPES, com azimute de 38°10'06,02" por uma distância de 192,90m até o vértice **-P-0081**, de coordenadas **N 7.935.522,38m** e **E 246.323,72m**; deste segue, com azimute de 41°23'02,52" por uma distância de 185,48m até o vértice **-P-0082**, de coordenadas **N 7.935.661,55m** e **E 246.446,34m**; deste segue confrontando com a propriedade de SILVEIRA JULIO DE SOUZA, com azimute de 41°29'46,37" por uma distância de 206,06m até o vértice **-P-0083**, de coordenadas **N 7.935.815,89m** e **E 246.582,87m**; deste segue, com azimute de 111°50'50,73" por uma distância de 96,63m até o vértice **-P-0084**, de coordenadas **N 7.935.779,93m** e **E 246.672,56m**; deste segue, com azimute de 20°45'08,74" por uma distância de 107,86m até o vértice **-P-0085**, de coordenadas **N 7.935.880,79m** e **E 246.710,78m**; deste segue, com azimute de 26°26'31,40" por uma distância de 2,73m até o vértice **-P-0086**, de coordenadas **N**

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

7.935.883,24m e **E 246.711,99m**; deste segue confrontando com a propriedade de NIVAIR DOS SANTOS FERREIRA, com azimute de 26°26'31,40" por uma distância de 120,74m até o vértice **-P-0087**, de coordenadas **N 7.935.991,34m** e **E 246.765,75m**; deste segue, com azimute de 3°33'16,16" por uma distância de 24,47m até o vértice **-P-0088**, de coordenadas **N 7.936.015,77m** e **E 246.767,27m**; deste segue, com azimute de 0°43'06,04" por uma distância de 30,80m até o vértice **-P-0089**, de coordenadas **N 7.936.046,56m** e **E 246.767,66m**; deste segue, com azimute de 13°51'43,75" por uma distância de 40,22m até o vértice **-P-0090**, de coordenadas **N 7.936.085,61m** e **E 246.777,29m**; deste segue, com azimute de 14°43'34,19" por uma distância de 11,32m até o vértice **-P-0091**, de coordenadas **N 7.936.096,55m** e **E 246.780,17m**; deste segue confrontando com a propriedade de ALVERINDA MADALENA, com azimute de 14°43'34,19" por uma distância de 35,12m até o vértice **-P-0092**, de coordenadas **N 7.936.130,52m** e **E 246.789,10m**; deste segue, com azimute de 27°29'01,35" por uma distância de 67,81m até o vértice **-P-0093**, de coordenadas **N 7.936.190,68m** e **E 246.820,39m**; deste segue, com azimute de 14°27'31,40" por uma distância de 37,89m até o vértice **-P-0094**, de coordenadas **N 7.936.227,37m** e **E 246.829,85m**; deste segue, com azimute de 28°51'22,41" por uma distância de 38,55m até o vértice **-P-0095**, de coordenadas **N 7.936.261,13m** e **E 246.848,46m**; deste segue, com azimute de 16°29'02,59" por uma distância de 57,42m até o vértice **-P-0096**, de coordenadas **N 7.936.316,19m** e **E 246.864,75m**; deste segue, com azimute de 14°42'01,71" por uma distância de 80,96m até o vértice **-P-0097**, de coordenadas **N 7.936.394,49m** e **E 246.885,29m**; deste segue, com azimute de 14°52'20,73" por uma distância de 80,71m até o vértice **-P-0098**, de coordenadas **N 7.936.472,50m** e **E 246.906,01m**; deste segue confrontando com a propriedade de ESTRADA MUNICIPAL, com azimute de 112°57'05,33" por uma distância de 84,47m até o vértice **-P-0099**, de coordenadas **N 7.936.439,56m** e **E 246.983,79m**; deste segue, com azimute de 47°49'38,58" por uma distância de 16,82m até o vértice **-P-0100**, de coordenadas **N 7.936.450,85m** e **E 246.996,25m**; deste segue, com azimute de 54°48'01,42" por uma distância de 7,53m até o vértice **-P-0101**, de coordenadas **N 7.936.455,19m** e **E 247.002,40m**; deste segue, com azimute de 60°42'14,00" por uma distância de 20,28m até o vértice **-P-0102**, de coordenadas **N 7.936.465,12m** e **E 247.020,09m**; deste segue, com azimute de 73°31'17,45" por uma distância de 28,12m até o vértice **-P-0103**, de coordenadas **N 7.936.473,09m** e **E 247.047,05m**; deste segue, com azimute 81°41'34,54" por uma distância de 25,98m até o vértice **-P-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 13.209,15 m. Prevalece a favor deste levantamento topográfico e contra propriedades adjacentes as servidões existentes no local.

Parágrafo único. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr,** tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º. As despesas decorrentes pela execução da presente Lei, correrão às custas de dotações do

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

orçamento vigente.

Art. 3º. Integram a presente Lei o memorial descritivo e a planta georreferenciada da área do perímetro urbano da sede do Município.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, em especial o inciso I, do art. 1º, da Lei nº 1.677/2021, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mendes Pimentel, MG, na data da assinatura eletrônica.

Paulo Antônio de Souza
Prefeito(a)

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Lei Ordinária Nº 1.776, de 21 de julho de 2025
Status: processo de assinatura **FINALIZADO**
Data da Versão do Doct.: 21/07/2025 10:35:40
Hash Interno: rjyfmlhvi5of2fhby84nyj3hvu7lnzmw9wmo2z5m

Chave de Verificação

XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
348.***.***-49	Paulo Antônio de Souza	**Assinado** em 21/07/2025 10:36

Documento assinado digitalmente por Paulo Antônio de Souza conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: **www.cmmendespimentel.gwlegis.com.br/validador** e informe o código **XFNBW-T3IT1-SA7SJ-EKSPT-L7FIK** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.